



AMPiRE
German Automotive Entertainment




Cennik 2019/07

CAR AUDIO

Dystrybucja na terenie Polski:

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298

Wzmacniacze - Seria MBM

Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
MBM 100.2-2G 	2-kanałowy kompaktowy wzmacniacz klasy D Moc wyjściowa (RMS)@ 14,4V / 4 Ohm: 70 Watt x 2 Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 2 Ohm: 100 Watt x 2 Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm: 200 Watt x 1 mostek Zniekształcenia: <0,5% Sygnał/szum: >90dB Separacja kanałów: >65dB Filtry Dolnoprzepustowy : 50Hz - 250Hz / 12dB Górnoprzepustowy : 50Hz - 250Hz / 12dB Bass Boost: 0 - 12dB @ 45Hz Subsonic-Filter: fest bei 25Hz Zabezpieczenie : 20A x 1 Wymiary zewnętrzne (LxBxH): 200 x 141 x 50mm Wejście: RCA x2, High Level x2 (automatyczne załączenie po wejściu wysokim)	599 zł
MBM 100.4-2G 	4-kanałowy kompaktowy wzmacniacz klasy D Moc wyjściowa (RMS)@ 14,4V / 4 Ohm: 70 Watt x 4 Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 2 Ohm: 100 Watt x 4 Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm: 200 Watt x 2 mostek Zniekształcenia: <0,5% Sygnał/szum: >90dB Separacja kanałów: >65dB Filtry Dolnoprzepustowy : 50Hz - 250Hz / 12dB Górnoprzepustowy : 50Hz - 250Hz / 12dB Bass Boost: 0 - 12dB @ 45Hz Subsonic-Filter: fest bei 25Hz Zabezpieczenie : 40A x 1 Wymiary zewnętrzne (LxBxH):: 251 x 141 x 50mm Waga: 1,85Kg Wejście: RCA x4, High Level x4 (automatyczne załączenie po wejściu wysokim)	799 zł
MBM 500.1-3G 	1-kanałowy kompaktowy wzmacniacz klasy D Moc wyjściowa (RMS)@ 14,4V / 4 Ohm: 300 Watt x 1 Moc wyjściowa (RMS)@ 14,4V / 2 Ohm: 500 Watt x 1 Zniekształcenia: <0,5% Sygnał/szum: >85dB Filtry - Dolnoprzepustowy: 30Hz - 250Hz - Bass Boost -wzmocnienie : 0-12dB - Bass Boost - częstotliwość: 40-100Hz - Filt subsoniczny : 20Hz/24dB - Wymiary(LxBxH): 251 x 141 x 50mm - Waga: 1,90Kg Wejście: RCA x2, High Level x2 (automatyczne załączenie po wejściu wysokim)	799 zł

Dystrybucja na terenie Polski:

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
 NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298

MBM 1000.1-3G**1-kanałowy kompaktowy wzmacniacz klasy D**

Moc wyjściowa (RMS)@ 14,4V / 4 Ohm: 400 Watt x 1

Moc wyjściowa (RMS)@ 14,4V / 2 Ohm: 700 Watt x 1

Zniekształcenia: <0,5%

Sygnał/szum: >100dB

Filtry

- Dolnoprzepustowy: 30Hz - 250Hz
- Bass Boost -wzmocnienie : 0-12dB
- Bass Boost - częstotliwość: 40-100Hz
- Filtr subsoniczny : 20Hz/24dB
- Wymiary(LxBxH): 341 x 141 x 50mm
- Waga: 2,70 Kg

Wejście: RCA x2, High Level x2 (automatyczne załączanie po wejściu wysokim)

999 zł**MBM 720.6****6-kanałowy kompaktowy wzmacniacz klasy D****Dane techniczne:**

- 6 Kanałów przy obciążeniu 4 Ohm
-Moc (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm: 68 Watt x 4
-Moc (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm: 110 Watt x 2
- 6 Kanałów przy obciążeniu 2 Ohm
-Moc (RMS) @ 14,4V / 2 Ohm: 100 Watt x 4
-Moc (RMS) @ 14,4V / 2 Ohm: 160 Watt x 2
- 5 Kanałów przy obciążeniu 4 Ohm
-Moc (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm: 68 Watt x 4
-Moc (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm: 320 Watt x 1
- 5 Kanałów przy obciążeniu 2 Ohm / 4 Ohm
-Moc (RMS) @ 14,4V / 2 Ohm: 100 Watt x 4
-Moc (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm: 320 Watt x 1
- 3 Kanały przy obciążeniu 4 Ohm na mostku
-Moc (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm: 200 Watt x 2
-Moc (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm: 320 Watt x 1

FILTRY:

- Front High-Pass: 50Hz - 4,5kHz / 12dB
- Rear High-Pass : 50Hz - 250Hz / 12dB
- Sub Low-Pass : 30Hz - 250Hz / 12dB

Praca wielokanałowa:

Front HP : 50Hz - 4,5kHz

Rear Bandpass : HP 50Hz - 250Hz / LP 50Hz - 4,5kHz

SUB LP : 30Hz - 250Hz

Filtr subsoniczny : 25Hz

1399 zł**Wzmacniacze – seria MBM 24V****MBM 4.24V****4-kanałowy kompaktowy wzmacniacz klasy D 24V**

Moc wyjściowa (RMS) @ 28,8V / 4 Ohm: 70 Watt x 4

Moc wyjściowa (RMS) @ 28,8V / 2 Ohm: 100 Watt x 4

Moc wyjściowa (RMS) @ 28,8V / 4 Ohm: 200 Watt x 2 mostek

Zniekształcenia: <0,5%

Sygnał/szum: >90dB

Separacja kanałów: >65dB

Filtry

Dolnoprzepustowy : 50Hz - 250Hz / 12dB

Górnoprzepustowy : 50Hz - 250Hz / 12dB

Bass Boost: 0 - 12dB @ 45Hz

Subsonic-Filter: 25Hz

Zabezpieczenie : 20A x 1

Wymiary zewnętrzne (LxBxH):: 251 x 141 x 50mm

Waga: 1,85Kg

Wejście: RCA x4, High Level x4 (automatyczne załączanie po wejściu wysokim)

899 zł**Dystrybucja na terenie Polski:**

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl

NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298

MBM 1.24V**1-kanałowy kompaktowy wzmacniacz klasy D 24V**

Moc wyjściowa (RMS)@ 28,8V / 4 Ohm: 300 Watt x 1

Moc wyjściowa (RMS)@ 28,8V / 2 Ohm: 500 Watt x 1

Zniekształcenia: <0,5%

Sygnał/szum: >85dB

Filtry

- Dolnoprzepustowy: 30Hz - 250Hz

- Bass Boost -wzmocnienie : 0-12dB

- Bass Boost - częstotliwość: 40-100Hz

- Filtr subsoniczny : 20Hz/24dB

- Wymiary(LxBxH): 251 x 141 x 50mm

- Waga: 1,90Kg

Wejście: RCA x2, High Level x2 (automatyczne załączenie po wejściu wysokim)

899 zł**Głośniki**

Nazwa

Opis

Cena
detaliczna
brutto**SC 165****Zestaw głośników odseparowanych 165mm SC165**

- Woofer : 16.5cm / 6.5"
- Tweeter 19mm (kopułka jedwabna)
- Zwrotnica o zboczu 12dB z regulacją wzmocnienia 0/-3dB
- Punkt cięcia zwrotnicy: 5000Hz
- Moc: 60 Watt RMS / 120 Watt max.
- Pasmo przenoszenia: 56Hz 22.000Hz
- Skuteczność: 89dB (1W/1m)
- Impedancja: 4 Ohm
- Głębokość montażu: 61 mm

349 zł**SC 130****Zestaw głośników odseparowanych 130mm SC130**

- Woofer : 13cm / 5,25"
- Tweeter 19mm (kopułka jedwabna)
- Zwrotnica o zboczu 12dB z regulacją wzmocnienia 0/-3dB
- Punkt cięcia zwrotnicy: 5000Hz
- Moc: 60 Watt RMS / 120 Watt max.
- Pasmo przenoszenia: 68Hz 22.000Hz
- Skuteczność: 88dB (1W/1m)
- Impedancja: 4 Ohm
- Głębokość montażu: 54 mm



349 zł**CP100****Zestaw głośników koncentrycznych bez siatki 10cm CP100**



- średnica nominalna 10 cm / 4 "
- Obciążalność 40/80 W RMS
- głębokość montażu 44 mm
- magnes 70x32x10mm (Y30)
- Fs 125Hz
- Impedancja: 4 Ohm
- Le 0,6 mH
- SPL 89 dB
- D 82 mm
- Zwis głośnika wysokotonowego: 5 mm

249zł**Dystrybucja na terenie Polski:**

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl

NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298

<p>CP130</p> 	<p>Zestaw głośników koncentrycznych bez siatki 13cm CP130</p> <ul style="list-style-type: none"> - średnica nominalna 13 cm / 5,25 " - Fs 85 Hz - Impedancji: 4 Ohm - SPL 90dB - D 102 mm - Pe 60/120 W RMS - głębokość montażu 51 mm - Średnica magnetyczna 80 mm - Zwis głośnika wysokotonowego: 5 mm 	<p>259 zł</p>
<p>CP165</p> 	<p>Zestaw głośników koncentrycznych bez siatki 16,5cm CP165</p> <ul style="list-style-type: none"> - średnica nominalna: 16,5 cm / 6,5 " - Fs 74Hz. - Impedancja: 4 Ohm - SPL 91dB - D 127 mm - Pe 70/140 W RMS - głębokość instalacji 60 mm - Średnica magnetyczna 80 mm - Zwis głośnika wysokotonowego: 2 mm 	<p>279 zł</p>

<p>Głośniki Dedykowane do BMW</p>		
<p>Nazwa</p>	<p>Opis</p>	<p>Cena detaliczna brutto</p>
<p>BMW-S1</p> 	<p>3-drożnych zestaw głośników do marki BMW</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20cm (8 ") woofer wraz z odpowiednim adapterem montowany pod fotele (wtyczka pasująca do fabrycznego wtyku BMW) - 10cm (4 ") głośnik średniotonowy z pierścieniami montażowymi - 25mm (1 ") tweeter z jedwabną kopułką wraz z adapterami montażowymi - zwrotnice głośnikowe z pasującymi adapterami do oryginalnych wtyczek BMW - 100 W RMS / 200 watów max. - Papierowa membrana z włókna szklanego - magnesy neodymowe o wysokiej wydajności - Z: 4 Ohm - Re: 3,2 Ohm - Pasma przenoszenia: 33Hz - 22kHz 	<p>1699 zł</p>
<p>BMW-C1</p> 	<p>Zestaw dwudrożnych głośników koncentrycznych 10cm do pojazdów marki BMW</p> <ul style="list-style-type: none"> -Moc RMS: 60 W - Moc max: 120 W - Pasma przenoszenia: 88 Hz - 22 kHz - Impedancja: 40 hm - Przeznaczony do modeli z serii: E i F - Zestaw zawiera: 10cm papierową membranę z włókna szklanego 	<p>499 zł</p>

Dystrybucja na terenie Polski:

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
 NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298

