



AMPIRE
German Automotive Entertainment


Cennik 2018/1

CAR AUDIO

Dystrybucja na terenie Polski:

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298

Wzmacniacze - Seria MBM

Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
MBM 100.2-2G 	2-kanałowy kompaktowy wzmacniacz klasy D Moc wyjściowa (RMS)@ 14,4V / 4 Ohm: 70 Watt x 2 Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 2 Ohm: 100 Watt x 2 Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm: 200 Watt x 1 mostek Zniekształcenia: <0,5% Sygnał/szum: >90dB Separacja kanałów: >65dB Filtry Dolnoprzepustowy : 50Hz - 250Hz / 12dB Górnoprzepustowy : 50Hz - 250Hz / 12dB Bass Boost: 0 - 12dB @ 45Hz Subsonic-Filter: fest bei 25Hz Zabezpieczenie : 20A x 1 Wymiary zewnętrzne (LxBxH): 200 x 141 x 50mm Wejście: RCA x2, High Level x2 (automatyczne załączanie po wejściu wysokim)	599 zł
MBM 100.4-2G 	4-kanałowy kompaktowy wzmacniacz klasy D Moc wyjściowa (RMS)@ 14,4V / 4 Ohm: 70 Watt x 4 Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 2 Ohm: 100 Watt x 4 Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm: 200 Watt x 2 mostek Zniekształcenia: <0,5% Sygnał/szum: >90dB Separacja kanałów: >65dB Filtry Dolnoprzepustowy : 50Hz - 250Hz / 12dB Górnoprzepustowy : 50Hz - 250Hz / 12dB Bass Boost: 0 - 12dB @ 45Hz Subsonic-Filter: fest bei 25Hz Zabezpieczenie : 40A x 1 Wymiary zewnętrzne (LxBxH):: 251 x 141 x 50mm Waga: 1,85Kg Wejście: RCA x4, High Level x4 (automatyczne załączanie po wejściu wysokim)	799 zł
MBM 500.1-3G 	1-kanałowy kompaktowy wzmacniacz klasy D Moc wyjściowa (RMS)@ 14,4V / 4 Ohm: 300 Watt x 1 Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 2 Ohm: 500 Watt x 1 Zniekształcenia: <0,5% Sygnał/szum: >85dB Filtry - Dolnoprzepustowy: 30Hz - 250Hz - Bass Boost -wzmocnienie : 0-12dB - Bass Boost - częstotliwość: 40-100Hz - Filt subsoniczny : 20Hz/24dB - Wymiary(LxBxH): 251 x 141 x 50mm - Waga: 1,90Kg Wejście: RCA x2, High Level x2 (automatyczne załączanie po wejściu wysokim)	799 zł
Wzmacniacze – seria MBM 24V		
MBM 4.24V 	4-kanałowy kompaktowy wzmacniacz klasy D 24V Moc wyjściowa (RMS) @ 28,8V / 4 Ohm: 70 Watt x 4 Moc wyjściowa (RMS) @ 28,8V / 2 Ohm: 100 Watt x 4 Moc wyjściowa (RMS) @ 28,8V / 4 Ohm: 200 Watt x 2 mostek Zniekształcenia: <0,5% Sygnał/szum: >90dB Separacja kanałów: >65dB Filtry Dolnoprzepustowy : 50Hz - 250Hz / 12dB Górnoprzepustowy : 50Hz - 250Hz / 12dB Bass Boost: 0 - 12dB @ 45Hz Subsonic-Filter: 25Hz Zabezpieczenie : 20A x 1 Wymiary zewnętrzne (LxBxH):: 251 x 141 x 50mm Waga: 1,85Kg Wejście: RCA x4, High Level x4 (automatyczne załączanie po wejściu wysokim)	899 zł

Dystrybucja na terenie Polski:



Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
 NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298

<p>MBM 1.24V</p> 	<p>1-kanałowy kompaktowy wzmacniacz klasy D 24V Moc wyjściowa (RMS)@ 28,8V / 4 Ohm: 300 Watt x 1 Moc wyjściowa (RMS)@ 28,8V / 2 Ohm: 500 Watt x 1 Zniekształcenia: <0,5% Sygnał/szum: >85dB Filtry - Dolnoprzepustowy: 30Hz - 250Hz - Bass Boost -wzmocnienie : 0-12dB - Bass Boost - częstotliwość: 40-100Hz - Filtr subsoniczny : 20Hz/24dB - Wymiary(LxBxH): 251 x 141 x 50mm - Waga: 1,90Kg Wejście: RCA x2, High Level x2 (automatyczne załączanie po wejściu wysokim)</p>	<p>899 zł</p>
<p>Wzmacniacze – seria MB</p>		
<p>MB 1000.1-2G</p> 	<p>1-kanałowy wzmacniacz klasy D - Moc wyjściowa (RMS)@ 14,4V / 4 Ohm: 450 Watt x 1 - Moc wyjściowa (RMS)@ 14,4V / 2 Ohm: 750 Watt x 1 - Moc wyjściowa (RMS)@ 14,4V / 1 Ohm: 1000 Watt x 1 Zniekształcenia: <0,5% - Sygnał/szum: >100dB Filtry - Dolnoprzepustowy: 30Hz - 250Hz / 24dB - Filtr subsoniczny: 10 - 50Hz regulowany - Regulacja fazy: 0 - 180° regulowany - Bass Boost: 0 - 12dB / 45Hz. - Zabezpieczenie: 40A x 3 - Wymiary (LxBxH): 332 x 254 x 48mm - Waga: 4,0Kg</p>	<p>999 zł</p>
<p>MB 60.4</p> 	<p>4-kanałowy wzmacniacz klasy AB - Moc wyjściowa (RMS)@ 14,4V / 4 Ohm: 40 Watt x 4 - Moc wyjściowa (RMS)@ 14,4V / 2 Ohm: 60 Watt x 4 - Moc wyjściowa (RMS)@ 14,4V / 4 Ohm: 120 Watt x 2 Zniekształcenia: <0,03% - Sygnał/szum: >90dB Filtry - Dolno / górnoprzepustowy: 40Hz - 240Hz / 12dB - Wejście po niskiej/wysokiej częstotliwości - Zabezpieczenie: 20A x 2 - Wymiary (LxBxH): 343 x 249x 48mm</p>	<p>449zł</p>
<p>MB 90.2</p> 	<p>2-kanałowy wzmacniacz klasy AB - Moc wyjściowa (RMS)@ 14,4V / 4 Ohm: 55 Watt x 2 - Moc wyjściowa (RMS)@ 14,4V / 2 Ohm: 90 Watt x 2 - Moc wyjściowa (RMS)@ 14,4V / 4 Ohm: 180 Watt x 1 Zniekształcenia: <0,3% - Sygnał/szum: >90dB Filtry - Dolno / górnoprzepustowy: 40Hz - 400Hz / 12dB - Wejście po niskiej/wysokiej częstotliwości - Zabezpieczenie: 30A - Wymiary (LxBxH): 212 x 249x 48mm</p>	<p>299zł</p>



Dystrybucja na terenie Polski:

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298

Wzmacniacze – seria mdB SPL

MdB 3000.1 	<p style="text-align: center;">Wzmacniacz SPL klasy D</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm: 1130 Watt - Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 2 Ohm: 2030 Watt - Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 1 Ohm: 3000 Watt - Zniekształcenia: <0,5% - Sygnał/szum: >100dB - Damping factor >300 <p>Filtry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dolnoprzepustowy: 30Hz - 300Hz - Nachylenie zbocza : 24dB - Bass boost : 40Hz 0-10dB - Filtr subsoniczny: 15-35Hz - Odwrócenie fazy - Zabezpieczenie 350 A ANL - Wymiary (LxBxH): 565 x 254x 64mm - Waga: 8 kg - Wejścia IN : High Input , RCA 	3099 zł
MdB 200.4 	<ul style="list-style-type: none"> - Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm: 125 Watt x 4 - Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 2 Ohm: 200 Watt x 4 - Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm: 125 Watt x 2 + 1 x 400 Watt - Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm: 400 Watt x 2 - Zniekształcenia: <0,3% - Sygnał/szum: >95dB - Damping factor >180 <p>Filtry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dolnoprzepustowy: 30Hz - 250Hz - Górnoprzepustowy 60Hz-1,2kHz - Bass boost : 45Hz 0-12dB - Zabezpieczenie 3 x 40A - Wymiary (LxBxH): 490 x 254x 64mm - Waga: 4,8 kg - Wejścia IN : High Input , RCA 	1249zł

Głośniki | Systemy 2- drożne odseparowane

Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
SC 165 	<p>Zestaw głośników odseparowanych 165mm SC165</p> <ul style="list-style-type: none"> - Woofer : 16.5cm / 6.5" - Tweeter 19mm (kopułka jedwabna) - Zwrotnica o zboczu 12dB z regulacją wzmocnienia 0/-3dB - Punkt cięcia zwrotnicy: 5000Hz - Moc: 60 Watt RMS / 120 Watt max. - Pasmo przenoszenia: 56Hz 22.000Hz - Skuteczność: 89dB (1W/1m) - Impedancja: 4 Ohm - Głębokość montażu: 61 mm 	299 zł
SC 130 	<p>Zestaw głośników odseparowanych 130mm SC130</p> <ul style="list-style-type: none"> - Woofer : 13cm / 5,25" - Tweeter 19mm (kopułka jedwabna) - Zwrotnica o zboczu 12dB z regulacją wzmocnienia 0/-3dB - Punkt cięcia zwrotnicy: 5000Hz - Moc: 60 Watt RMS / 120 Watt max. - Pasmo przenoszenia: 68Hz 22.000Hz - Skuteczność: 88dB (1W/1m) - Impedancja: 4 Ohm - Głębokość montażu: 54 mm 	299 zł

Dystrybucja na terenie Polski:

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
 NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298

SP 165**Zestaw głośników wysokiej jakości 165mm odseparowany SP165**

- Woofler : 16.5cm / 6.5"
- Tweeter 20mm (kopolka jedwabna, zamknięta aluminiowa komora)
- Zwrotnica o zboczu 12dB z regulacją wzmocnienia 0/-3dB
- Moc: 100 Watt RMS / 200 Watt max.
- Pasma przenoszenia: 40Hz 22.000Hz
- Skuteczność: 91dB (1W/1m)
- Impedancja: 4 Ohm
- Oddzielna zwrotnica na woofler i tweeter
- Głębokość montażu: 61 mm

899 zł**Głośniki Dedykowane do BMW****Nazwa****Opis****Cena
detaliczna
brutto****BMW-S1****3-drożny zestaw głośników do marki BMW**

- Moc RMS: 100W
- Moc max: 200W
- Pasma przenoszenia : 33Hz-22000 kHz
- Impedancja : 4Ohm
- Przeznaczony do modeli z serii E i F
- Zestaw zawiera:
20cm papierowy woofler pod siedzenia z adapterami
10cm papierowy głośnik średniotonowy w drzwi z adapterami
25mm głośnik wysokotonowy jedwabny z adapterami
2-drożna zwrotnica przystosowana pod oryginalną instalację

1699 zł**BMW-S2****3-drożny zestaw głośników dużej mocy do marki BMW - 2 Ohm**

- Moc RMS: 150W
- Moc max: 300W
- Pasma przenoszenia : 30Hz-22000 kHz
- Impedancja : 2Ohm
- Przeznaczony do modeli z serii E i F
- Zestaw zawiera:
20cm papierowy woofler pod siedzenia z adapterami
10cm papierowy głośnik średniotonowy w drzwi z adapterami
25mm głośnik wysokotonowy jedwabny z adapterami
2-drożna zwrotnica przystosowana pod oryginalną instalację

2199zł**BMW-C1****2-drożne głośniki średniotonowe do marki BMW**

- Moc RMS: 60W
- Moc max: 120W
- Pasma przenoszenia : 88Hz-22000 kHz
- Impedancja : 4Ohm
- Przeznaczony do modeli z serii E i F
- Zestaw zawiera:
10cm papierowy głośnik średniotonowy w drzwi z adapterami i 20mm jedwabnym głośnikiem wysokotonowym

499 zł**Dystrybucja na terenie Polski:**

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
 NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298

<p>BMW-CS1</p> 	<p>2-drożny zestaw głośników do marki BMW</p> <ul style="list-style-type: none"> -Moc RMS: 100W -Moc max: 200W -Pasma przenoszenia : 180Hz-22000 kHz -Impedancja : 4Ohm -Przeznaczony do modeli z serii E i F -Zestaw zawiera: <p>10cm papierowy głośnik średniotonowy w drzwi z adapterami 25mm głośnik wysokotonowy jedwabny z adapterami 2-drożna zwrotnica przystosowana pod oryginalną instalację</p>	<p>899 zł</p>
<p>BMW-W1</p> 	<p>Zestaw wooferów pod fotele do marki BMW</p> <ul style="list-style-type: none"> -Moc RMS: 100W -Moc max: 200W -Pasma przenoszenia : 33Hz-600 Hz -Impedancja : 4Ohm -Przeznaczony do modeli z serii E i F -Zestaw zawiera: <p>20cm papierowy woofer pod siedzenia z adapterami (para)</p>	<p>999 zł</p>
<p>BMW-W2</p> 	<p>Zestaw wooferów dużej mocy pod fotele do marki BMW – 2 Ohm</p> <ul style="list-style-type: none"> -Moc RMS: 150W -Moc max: 300W -Pasma przenoszenia : 30Hz-600 Hz -Impedancja : 2Ohm -Przeznaczony do modeli z serii E i F -Zestaw zawiera: <p>20cm papierowy woofer pod siedzenia z adapterami (para)</p>	<p>1299 zł</p>
<p>BMW-M1</p> 	<p>Zestaw głośników średniotonowych do marki BMW</p> <ul style="list-style-type: none"> -Moc RMS: 60W -Moc max: 120W -Pasma przenoszenia : 88Hz-12,5 kHz -Impedancja : 4Ohm -Przeznaczony do modeli z serii E i F -Zestaw zawiera: <p>10cm papierowy głośnik średniotonowy w drzwi z adapterami (para)</p>	<p>399 zł</p>
<p>BMW-T1</p> 	<p>Zestaw tweeterów do marki BMW</p> <ul style="list-style-type: none"> -Moc RMS: 60W -Moc max: 120W - Pasma przenoszenia: 2,5kHz- 22Khz - Impedancja: 4Ohm -Przeznaczony do modeli serii E i F -25mm głośnik wysokotonowy jedwabny z adapterami 	<p>349 zł</p>

Dystrybucja na terenie Polski:

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298

Subwoofery | Głośniki niskotonowe

Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
FLAT12 	Subwoofer 12" FlatLine - Średnica: 30cm (12") - Moc : 350 Watt RMS - Moc max: 700 Watt max. - Membrana: Włókno szklane typu " Sandwich" - Zawieszenie: gumowe - Głębokość montażu: 94mm OPTIMALNE OBJĘTOŚCI SKRZYNI: - Zamknięta: 26 litrów - F3: 38 Hz	619 zł
BOLD802 	Subwoofer 8" BOLD - Średnica: 200mm - Impedancja: 2+2 Ohm - Membrana: Poly-Carbon - X-max: 10mm - Moc: 400 watt RMS Optymalna objętość skrzyni bass-reflex: - 20 litrów - Bass-reflex: 7cm średnicy, długość: 31cm - F3: 35Hz	439 zł
BOLD 102 	Subwoofer 10" BOLD - Średnica: 250mm - Impedancja: 4 + 4 Ohm lub 2+2 Ohm - Membrana: Poly-Carbon - X-max: 16mm - Moc: 1000 watt RMS Optymalna objętość skrzyni bass-reflex: - 33.5 litrów - Bass-reflex: 7cm średnicy, długość: 19cm - F3: 34Hz	999 zł
BOLD 104 	Subwoofer 10" BOLD - Średnica: 250mm - Impedancja: 4 + 4 Ohm - Membrana: Poly-Carbon - X-max: 16mm - Moc: 1000 watt RMS Optymalna objętość skrzyni bass-reflex: - 33.5 litrów - Bass-reflex: 7cm średnicy, długość: 19cm - F3: 34Hz	999 zł
BOLD 122 	Subwoofer 12" BOLD - Średnica: 300mm - Impedancja: 4 + 4 Ohm lub 2+2 Ohm - Membrana: Poly-Carbon - X-max: 16mm - Moc: 1000 watt RMS Optymalna objętość skrzyni bass-reflex: - 45 Litrów - Bass-reflex: 10cm średnicy, długość : 30cm - F3: 32Hz	999 zł
BOLD 124 	Subwoofer 12" BOLD - Średnica: 300mm - Impedancja: 4 + 4 Ohm - Membrana: Poly-Carbon - X-max: 16mm - Moc: 1000 watt RMS Optymalna objętość skrzyni bass-reflex: - 45 Litrów - Bass-reflex: 10cm średnicy, długość : 30cm - F3: 32Hz	999 zł

Dystrybucja na terenie Polski:

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
 NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298

Subwoofery aktywne

Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
<p style="text-align: center;">ACTIVE10-SL</p> 	<p style="text-align: center;">Subwoofer aktywny w kompaktowej płaskiej obudowie z głośnikiem 10" (25cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Średnica: głośnika 25cm (10") - Moc : 250 Watt RMS - Moc max: 400 Watt MAX. - Pasma przenoszenia: 30-180Hz - Wejście po niskiej i po wysokiej częstotliwości - Pilot sterujący wzmacnieniem (na przewodzie) - Regulacja fazy od 0° do 180° - Aluminiowa obudowa - Wymiary: 275 x 55 x 370 	<p>1099 zł</p>
<p style="text-align: center;">ACTIVE8-SL</p> 	<p style="text-align: center;">Subwoofer aktywny w kompaktowej płaskiej obudowie z głośnikiem 8" (20cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Średnica: głośnika 20cm (8") - Moc : 250 Watt RMS - Moc max: 400 Watt MAX. - Pasma przenoszenia: 30-150Hz - Wejście po niskiej i po wysokiej częstotliwości - Pilot sterujący wzmacnieniem (na przewodzie) - Regulacja fazy od 0° do 180° - Aluminiowa obudowa - Wymiary: 237 x 55 x 320 	<p>999 zł</p>
<p style="text-align: center;">ACTIVE8-PRO</p> 	<p style="text-align: center;">Subwoofer aktywny w kompaktowej płaskiej obudowie 8" (20cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Średnica głośnika 20cm (8") - Moc: 150 Watt RMS - Moc max: 250 Watt MAX - Filtry dolnoprzepustowe: 40-200Hz - Pilot sterujący wzmacnieniem (na przewodzie) - Aluminiowa obudowa - Wymiary: 248 x 70 x 343 	<p>999 zł</p>
<p style="text-align: center;">ACTIVE8</p> 	<p style="text-align: center;">Subwoofer aktywny w kompaktowej płaskiej obudowie 8" (20cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Średnica głośnika 20cm (8") - Moc: 100 Watt RMS - Moc max: 200 Watt MAX - Filtry dolnoprzepustowe: 50-100Hz - Pilot sterujący wzmacnieniem (na przewodzie) - Wymiary: 235x 70 x 349 	<p>799 zł</p>

Dystrybucja na terenie Polski:

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
 NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298