



AMPIRE
German Automotive Entertainment

Cennik detaliczny 2019/07





Okablowanie + Akcesoria

Dystrybucja na terenie Polski:

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298



Kable głośnikowe OFC		
Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
XLS075 	<ul style="list-style-type: none"> - 2x0,75mm² - rolka 100m - splot : 2 x 24 x 0,195mm - 99,9 % czystej miedzi OFC - Wyprodukowane w Niemczech 	470 zł 4,7 zł / metr
XLS150 	<ul style="list-style-type: none"> - 2x1,5mm² - rolka 180m - splot : 2 x 48 x 0,195mm - 99,9 % czystej miedzi OFC - Wyprodukowane w Niemczech 	1188 zł 6,6 zł / metr
XLS250 	<ul style="list-style-type: none"> - 2x2,5mm² - rolka 120m - splot : 2 x 84 x 0,195mm - 99,9 % czystej miedzi OFC - Wyprodukowane w Niemczech 	1188 zł 9,9 zł / metr
XLS400 	<ul style="list-style-type: none"> - 2x4mm² - rolka 100m - 99,9 % czystej miedzi OFC - Wyprodukowane w Niemczech 	1550 zł 15,50 zł / metr
Kable zasilające OFC		
Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
XSK-10BLK XSK-10RED 	<ul style="list-style-type: none"> - 10mm² - rolka 80m - 99,9 % czystej miedzi OFC - Wyprodukowane w Niemczech - kolor czarny i czerwony 	1440 zł 18 zł / metr
XSK-25BLK XSK-25RED 	<ul style="list-style-type: none"> - 20mm² - rolka 35m - 99,9 % czystej miedzi OFC - Wyprodukowane w Niemczech - kolor czarny i czerwony 	1505 zł 43 zł / metr
XSK-35BLK XSK-35RED 	<ul style="list-style-type: none"> - 35mm² - rolka 25m - 99,9 % czystej miedzi OFC - Wyprodukowane w Niemczech - kolor czarny i czerwony 	1750 zł 70 zł / metr


Dystrybucja na terenie Polski:

Kable sygnałowe		
Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
XA050-0,5m XA100-1m XA175-1,75m XA250-2,5m XA400-4m XA550-5,5m XA700-7m XA550-4 4 kanały-5,5m XA550-6 6 kanałów-5,5m 	<ul style="list-style-type: none"> - Seria X-Link - 100% ekranowania - 100% kabel OFC - Technologia Stop NOISE - kierunkowy splot - 2 kanały 	XA050-36 zł XA100-41 zł XA175-50 zł XA250-54 zł XA400-70zł XA550-85 zł XA700-80 zł XA550-4 4 kanały-145zł XA550-6 6 kanałów-195zł
Kable sygnałowe PREMIUM		
Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
XAP050-0,5m XAP100-1m XAP175-1,75m XAP250-2,5m XAP550-5,5m 	<ul style="list-style-type: none"> - Konstrukcja: 10x0,12 mm + 1x 1,2 mm miedziany kabel OFC - Ekranowanie z folii: 100% aluminium - Średnica nominalna: NW 7,3 mm - Pleciony wąż: poliamid (PAHB) - Kolor: czarny - Zakres temperatur: -55 ° C do +125 ° C (240h) - Ognioodporność: UL 94: HB do FMVSS 302: <100 mm / min. - Bezhalogenowy - Odporny na promieniowanie UV 	XAP050-54 zł XAP100-63 zł XAP175-72 zł XAP250-81 zł XAP550-89 zł
Rozdzielacze audio typu Y		
Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
X30B (2 x żeński, 1x męski)  X30S (2 x męski, 1 x żeński) 	<ul style="list-style-type: none"> - Seria X-Link - 100% ekranowania - 100% kabel OFC - Technologia Stop NOISE - w komplecie 2 sztuki 	X30B-60 zł X30S -60 zł

Dystrybucja na terenie Polski:



Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298

Kable Video		
Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
XV100-1m XV250-2,5m XV550-5,5m 	<ul style="list-style-type: none"> - Seria X-Link - 100% ekranowania - 100% kabel OFC - Technologia Stop NOISE - Impedancja 75ohm 	XV100-35 zł XV250-42 zł XV550-53 zł
Kable Audio-Video		
Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
XAV050-0,5m XAV100-1m XAV175-1,75m XAV250-2,5m XAV550-5,5m 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 kanały AV - Seria X-Link - 100% ekranowania - 100% kabel OFC - Technologia Stop NOISE - Impedancja 75ohm 	XAV050-50 zł XAV100-55 zł XAV175-75 zł XAV250-85 zł XAV550-100 zł

Zestawy kabli CCA		
Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
EPK10 	<ul style="list-style-type: none"> -5m kabla CCA 10mm2 -1m kabla CCA 10mm2 (masa) -Oprawa bezpiecznika ANL 40A -Chinch 5m -przewód remote 5m -akcesoria i konektory 	119 zł



Dystrybucja na terenie Polski:

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298



<p>EPK20</p> 	<ul style="list-style-type: none"> -5m kabla CCA 20mm2 -1m kabla CCA 20mm2 (masa) -Oprawa bezpiecznika ANL 60A -Chinch 5m -przewód remote 5m -akcesoria i konektory 	<p style="text-align: center;">159 zł</p>
Przedłużacze / gniazda USB, HDMI, AUX/ Oprawki bezpieczników		
<p style="text-align: center;">Nazwa</p>	<p style="text-align: center;">Opis</p>	<p style="text-align: center;">Cena detaliczna brutto</p>
<p>XHB150</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - przedłużacz HDMI / USB - długość przewodu 150cm - High-Speed USB 2.0 - High Speed HDMI - śr. otw. montażowego 29mm 	<p style="text-align: center;">139zł</p>
<p>XUK060 XUK200</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - przedłużacz USB / AUX z gniazdem montażowym - długość przewodu 60 / 200cm - High Speed USB 2.0 - jack 3,5mm - śr. otw. montażowego 19mm 	<p style="text-align: center;">49zł</p>
<p>XUB060 XUB150 XUB200</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - przedłużacz USB z gniazdem montażowym - długość przewodu 60 / 150 / 200 cm - High Speed USB 2.0 - śr. otw. montażowego 19mm 	<p style="text-align: center;">25zł 30zł 35zł</p>

Dystrybucja na terenie Polski:

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298

<p>XSA100 XSA200 XSA300 XSA400</p> 	<p>Oprawka umożliwiająca podłączenie się bezinwazyjnie pod fabryczne gniazdo bezpiecznika .</p> <p>Rozdziela pojedyncze gniazdo na dwa gniazda, dzięki czemu możemy bezinwazyjnie wpiąć się zasilaniem w skrzynkę bezpieczników (polecane szczególnie w nowych autach na gwarancji).</p> <p>XSA100- oprawka na bezpiecznik typu ATO XSA200- oprawka na bezpiecznik typu MINI XSA300- oprawka na bezpiecznik typu MINI- LOW PROFILE XSA400- oprawka na bezpiecznik typu MICRO2</p> <p>DANE TECHNICZNE</p> <ul style="list-style-type: none"> - do napięcia: 32 V - do prądu: 10A - Materiał: Poliamid 6.6 - przekrój: 1,3 mm² - długość kabla: 120 mm - Powierzchnia: cynowana - bezpiecznik 10A w zestawie 	<p>18 zł 18 zł 18 zł 27 zł</p>
<p>XSP20</p> 	<p>Profesjonalny zestaw oprawek bezpiecznikowych mini ANL (AFS) na przewód zasilający 10–20 mm² składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uchwyt bezpiecznika Mini ANL (AFS) (mosiądz niklowany) - Bezpiecznik Mini ANL (AFS) 30 A (niklowany) 12 x 42 mm - Bezpiecznik Mini ANL (AFS) 60 A (niklowany) 12 x 42 mm - Końcówka oczkowa 10mm² z czerwoną izolacją (niklowana) - Końcówka oczkowa 10mm² z czarną izolacją (niklowana) - Końcówka oczkowa kabla 20mm² z czerwoną izolacją (niklowana) - Końcówka oczkowa kabla 20mm² z czarną izolacją (niklowana) - 10 czarnych opasek kablowych o długości 150 mm <p>WYMIARY 91 x 48 x 34 mm (DxSxW)</p>	<p>129 zł</p>

Dystrybucja na terenie Polski:

<p style="text-align: center;">XSM10</p> 	<p>Wysokiej jakości hermetyczna obudowa bezpiecznika z podwójnym ATC na kabel 10mm²</p> <ul style="list-style-type: none"> - certyfikat Marine - na przewody 6-10mm² - dwa bezpieczniki obsłużą do 80 amp - łatwa wymiana bezpieczników - bezpieczniki przykręcane za pomocą klucza imbusowego (przypinany do obudowy) - zastosowanie miedzi dla maksymalnego transferu mocy - instalacja na śrubkę lub na opaski - Wodoodporny silikonowy przepust <p>Zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wodoodporna oprawka bezpiecznikowa ATC (w niklu) - Dwa bezpieczniki ATC 30 amp - terminalny pierścień 10qmm czerwoną izolacją (Ni) - terminalny pierścień 10qmm z czarną izolacją (Ni) - 10 czarne opaski długość 150mm 	<p style="text-align: center;">79 zł</p>
<p style="text-align: center;">XSM25</p> 	<p>Wysokiej jakości hermetyczna obudowa bezpiecznika mini ANL na kabel 20mm²</p> <ul style="list-style-type: none"> - certyfikat Marine - na przewody do 25mm² - bezpieczniki obsłużą do 150amp - obsługuje bezpieczniki mini ANL lub ATC - łatwa wymiana bezpieczników - bezpieczniki przykręcane za pomocą klucza imbusowego (przypinany do obudowy) - zastosowanie miedzi dla maksymalnego transferu mocy - instalacja na śrubkę lub na opaski - Wodoodporny silikonowy przepust <p>Zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wodoodporna oprawka bezpiecznikowa mini ANL (w niklu) - Dwa bezpieczniki mini ANL 30 i 60 amp - terminalny pierścień 20qmm czerwoną izolacją (Ni) - terminalny pierścień 20qmm z czarną izolacją (Ni) - 10 czarne opaski długość 150mm 	<p style="text-align: center;">99 zł</p>

Dystrybucja na terenie Polski:

