









AMPIRE
German Automotive Entertainment

Cennik detaliczny 2019/4

Multimedia




Dystrybucja na terenie Polski:

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298

Monitory podsufitowe		
Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
OHV101-HD  	<ul style="list-style-type: none"> - Wejścia : HDMI, AV (Cinch), USB - Wyjścia: AV - Przekątna ekranu : 25.6cm (10.1") - AUO High Definition 3D LED Digitalpanel - Rozdzielczość: 1280 x 3 (RGB) x 720 Pixel - Jasność: >250 nits - Kontrast: >500:1 - kąt widzenia w poziomie: 140° - kąt widzenia w pionie : 120° - 16.700.000 kolorów - Ledowe oświetlenie tła - Videostandard: PAL/NTSC - Video: MPEG1/2/4, RM, RMVB, MOV, DIVX, MJPEG - Audio: WMA, MP3, M4A, AAC - Zdjęcia: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF - obsługuje sformatowane dyski twarde do 500GB w formacie NTFS 	1299 zł
OHV-156HD  	<ul style="list-style-type: none"> - Wejścia : HDMI, AV (Cinch), USB - Wyjścia: AV - Przekątna ekranu : 39.6cm (15.6") - AUO High Definition 3D LED Digitalpanel - Rozdzielczość: 1920 x 3 (RGB) x 1080 Pixel - Jasność: >300 nits - Kontrast: >500:1 - kąt widzenia w poziomie: 140° - kąt widzenia w pionie : 120° - 262.000 kolorów - Ledowe oświetlenie tła - Videostandard: PAL/NTSC - Video: MPEG1/2/4, RM, RMVB, MOV, DIVX, MJPEG - Audio: WMA, MP3, M4A, AAC - Zdjęcia: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF - obsługuje sformatowane dyski twarde do 500GB w formacie NTFS 	1699 zł
OHV-185HD  	<ul style="list-style-type: none"> - Wejścia : HDMI, AV (Cinch), USB - Wyjścia: AV - Przekątna ekranu : 47cm (18.5") - AUO High Definition 3D LED Digitalpanel - Rozdzielczość: 1920 x 3 (RGB) x 1080 Pixel - Jasność: >250 nits - Kontrast: >600:1 - kąt widzenia w poziomie: 180° - kąt widzenia w pionie : 170° - 16.700.000 kolorów - Ledowe oświetlenie tła - Videostandard: PAL/NTSC - Video: MPEG1/2/4, RM, RMVB, MOV, DIVX, MJPEG - Audio: WMA, MP3, M4A, AAC - Zdjęcia: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF -Waga : 3,3kg 	1999 zł


Dystrybucja na terenie Polski:


Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298


Monitory zagłówkowe		
Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
AMX 090-HD PARA 	<ul style="list-style-type: none"> - Matryca 22,9cm (9") HD-LED - Podświetlenie LED - Rozdzielczość 1280 (H) x 720 (V) - Kąt widzenia 140° (H), 120° (V) - Kontrast 500:1 - NTSC/PAL - 4x wejścia (AUX, HDMI, USB und SD-Card) - Pilot IR - Wbudowany moduł IR do słuchawek AMPIRE HP301 - Wbudowany głośnik (0.5 Watt) - Wbudowany FM-Modulator 87.7 -88.8 MHz. - Wyjście USB (ładowanie) (5V/1A) <p>Obsługiwane formaty: - USB-Video: MPEG1/2/4, RM, RMVB, MOV, DIVX, MJEG, - USB-Audio: WMA, MP3, M4A - USB-Foto: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF - SD-Card Video: MPEG1/2/4, RM, RMVB, MOV, DIVX, MJEG, WMA, MP3, M4A - SD-Card Audio: WMA, MP3, M4A - SD-Card USB-Foto: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF</p> <p>Przełączniki instalacyjne na uchwyty: - 10, 11, 12, 12.7, 14 i 16mm</p> <p>- Wymiary : Monitor 249 x 28 x 146 mm - Waga <880g</p>	1549 zł
Słuchawki IR i Radiowe		
Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
HP301 	<ul style="list-style-type: none"> - Częstotliwość Kanału A: 2.8MHz (Prawa); 2.3MHz(Lewa) - Częstotliwość Kanału B: 3.8MHz (Prawa); 3.2MHz(Lewa) - Modulacja: FM (UKW) Stereo - Wejście AUX : 3.5mm - Separacja kanałów: >=40dB - Zniekształcenia : <1% - Pasma przenoszenia: 30-20.000Hz - Zasilanie: 2 x baterie AAA 	169 zł
HP401 	<ul style="list-style-type: none"> - Słuchawki działające w systemie Dual Channel UHF RADIOWE - Zasięg : do 50m - Częstotliwość kanału A : 863.5 MHz. - Częstotliwość kanału B : 864.5 MHz. - Wejście AUX: 3.5mm jack - Sygnał /szum :> = 75dB - Zniekształcenia: <1% - Pasma przenoszenia: 30-20.000Hz - Zasilanie: 2 x baterie AAA 	169 zł
HPX401 	<ul style="list-style-type: none"> - Nadajnik radiowy do słuchawek HP401, dwukanałowy - System: Dual Channel UHF transmisji radiowej - Zasięg: do 50m wielokierunkowo - Częstotliwość nośna Kanał A: 863,5 MHz. - Carrier kanał częstotliwości B: 864,5 MHz. - Stosunek S / N:> = 75dB - Zniekształcenia: <1% - Zakres częstotliwości: 30-20.000Hz - Temperatura pracy: od -20 ° do + 55 ° C 	169 zł

Dystrybucja na terenie Polski:

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298




Odtwarzacze DVD / USB / BLU-RAY		
<p>DVX 104</p> 	<p>Obsługiwane formaty: - DVD, USB, SVCD, MVCD, MSVCD, VCD1.0 und 2.0, MPEG4, DivX Format Audio: WMA, CD-DA, mp3 - DOLBY digital - Pilot IR - Przejściówka (kosz montażowy do 1DIN) - Wejście AV - Wyjście AV - 1 x wyjście Coaxial Digital - 1 x wejście USB -czyta dyski do 80GB (FAT32) - cyfrowy procesor DSP - Wymiary 159x49x164</p>	<p>849 zł</p>
<p>DVX203</p> 	<p>Obsługiwane formaty: - BLU-RAY,DVD, USB, SVCD, MVCD, MSVCD, VCD1.0 und 2.0, MPEG4, DivX Format Audio: WMA, CD-DA, mp3 - DOLBY digital - Pilot IR - Przejściówka (kosz montażowy do 1DIN) - 2x Wyjście AV - 1 x wyjście Coaxial Digital - 1x HDMI - 1 x wejście USB (czyta Pendrive do 32GB) -czyta dyski do 1TB (FAT32) - cyfrowy procesor DSP - Wymiary 166x44x177</p>	<p>1399 zł</p>

Adapter – odbiornik Bluetooth		
Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
<p>BTR100</p> 	<p>Odbiornik Bluetooth - RCA Przesyłanie muzyki za pomocą protokołu A2DP Automatyczne załączanie urządzenia Auto – Remote dla sterowanych urządzeń Bluetooth 4.0 Wyjście RCA 1V Możliwość podłączenia bezpośrednio np. do wzm.</p>	<p>219 zł</p>

Konwerter poziomego sygnału HIGH-LOW		
Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
<p>55020</p> 	<p>Konwerter poziomego sygnału do wyprowadzenia sygnału RCA bezpośrednio z wyjść głośnikowych. Regulacja poziomu sygnału osobna dla każdego z kanałów Połączane złącza</p>	<p>75 zł</p>

Dystrybucja na terenie Polski:

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
 NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298

Splittery / Rozdzielacze HDMI		
Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
<p>W60818</p> 	<p>Splitter HDMI 2-1 z automatycznym przełączaniem źródła. Umożliwia podłączenie 2 źródeł do jednego monitora, przy czym priorytet ma ostatnio podłączone źródło. Przełączanie może odbywać się również manualnie za pomocą przycisku umieszczonego na obudowie.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wejście: 2 x gniazdo HDMI - Wyjście: 1 x wtyk HDMI - zgodny ze standardem HDMI 1.3b - obsługuje 3D - Obsługuje HDTV do rozdzielczości 1080i - przetwarza sygnał ciągłości HDCP - Obsługuje DTS i Dolby Digital True HD - Waga: 80g - Wymiary: 60 x 16 x 640 mm 	<p>199 zł</p>
<p>W60819</p> 	<p>Splitter HDMI 3-1 z automatycznym przełączaniem źródła. Umożliwia podłączenie 3 źródeł do jednego monitora, przy czym priorytet ma ostatnio podłączone źródło. Przełączanie może odbywać się również manualnie za pomocą przycisku umieszczonego na obudowie.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wejście: 3 x gniazdo HDMI - Wyjście: 1 x wtyk HDMI - zgodny ze standardem HDMI 1.3b - obsługuje 3D - Obsługuje HDTV do rozdzielczości 1080i - przetwarza sygnał ciągłości HDCP - Obsługuje DTS i Dolby Digital True HD - Waga: 80g - Wymiary: 81 x 16 x 600 mm 	<p>249 zł</p>
<p>W60815</p> 	<p>W60815 dystrybuuje sygnał do źródła wejściowego, np. DVD, konsola do gier lub odbiornik satelitarny, do max. Jednocześnie 4 urządzenia (np. Telewizor LCD / telewizor plazmowy). Ma kompaktową konstrukcję z wysokiej jakości obudową. Obraz i dźwięk są przesyłane w tej samej jakości na wszystkich podłączonych telewizorach.</p> <p>Wejście: 1 x gniazdo HDMI Wyjście: 4 x gniazdo HDMI obsługuje 3D obsługuje HDTV do rozdzielczości 1080p przetwarza sygnał ciągłości HDCP obsługuje DTS i Dolby Digital True HD</p>	<p>449 zł</p>

Dystrybucja na terenie Polski:

Zestaw do podgrzewania foteli		
Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
<p>HEAT300-3G</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Zestaw przeznaczony dla 1 fotela (siedzisko + oparcie) - Elementy grzejne do dowolnej geometrii siedzenia - Nadaje się do poszycia materiałowego jak i skózanego - 3 poziomy ogrzewania (30 ° C / 35 ° C / 40 ° C) - Przełącznik (1/2/3 / OFF) podświetlany - Wbudowany termostat sterujący temperaturą - Zabezpieczenie termiczne - Instalacja pod tkaniną lub skórą siedzenia - Zasilacz 12V / 5A max. - Wymiary elementów grzejnych: 475 x 255 mm (D x S) - Kompletny zestaw zaw. przełączniki i wiązki przewodów 	<p>449 zł</p>

Dystrybucja na terenie Polski:

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl
 NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298